

D-CERNO

Système de discussion simple, plug-and-play



D-CERNO


Un système de discussion simple

Salle de réunion




FONCTIONNALITÉS NATIVES

1



Système de discussion simple
Plug & Play

2



Enregistrement audio
avec la centrale AE


3



Connexion simple
visioconférence

FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES

4



Suivi automatique
des caméras

5



Streaming

6



Transcription audio
automatique

Gamme D-CERNO

- + Traitement numérique du signal
- + Microphone blindé, immunisé contre les interférences des téléphones portables
- + Connexion microphone col de cygne détachable (30, 40, 50 cm)
- + Fonction de redondance brevetée
- + Câblage en série ou en boucle

Postes à poser

- + Bouton poussoir du microphone ou de demande de parole avec 2 voyants LED
- + Bas-parleur intégré
- + Sortie de casque Jack

D Cerno C-SL | poste président

- 1 bouton de demande de Parole
- 1 bouton 'Priorité'
- 1 bouton 'Prochain dans la file d'attente'
- 1 connecteur à visser pour connecter un micro

D Cerno D-SL | poste délégué

- 1 bouton de prise de parole
- 1 connecteur à visser pour connecter un micro



Postes à encastrer



Fixation prévue à l'arrière du poste

D Cerno F-CM | poste président

- 1 bouton de demande de Parole
- 1 bouton 'Priorité'
- 1 bouton 'Prochain dans la file d'attente'
- 1 connecteur à visser pour connecter un micro

D Cerno F-DM | poste délégué

- 1 bouton de prise de Parole
- 1 connecteur à visser pour connecter un micro


La centrale D-CERNO AE

- + Contrôle jusqu'à 250 postes avec 1 centrale - Format rack 19"
- + Extension possible du système jusqu'à 250 postes
- + 2 entrées XLR symétriques
- + 2 sorties XLR symétriques
- + 4 connexions de bus (4 lignes ou 2 boucles)
- + Connecteur LAN
- + 2 connexions USB-C dont une pour connexion directe à une solution de visioconférence (Teams, Zooms etc...) et une pour connexion avec disque dur externe
- + 1 connecteur d'alimentation avec options de gestion avancée de l'alimentation
- + Protocole de remplacement à chaud
- + Fonction de redondance brevetée



Enregistrement / traitement

Réunion hybride



- Réseau D-Cerno
- USB
- AES-67
- Analogue

PRODUITS ANNEXES

Enregistrement



Enregistreur vidéo

Captation



Caméra PTZ

Visioconférence



Processeur de signal
numérique - DSP

Transcription audio

TranscribIA

Plateforme de
retranscription audio

televic
conference
FRANCE

**Besoin d'une démonstration ?
Contactez-nous**

Lille - Siège social
5 RUE PIERRE ANTOINE DELAHOUSSE
59223, RONCQ, FRANCE

Paris - Showroom
TOUR COFONCA
6-8 RUE JEAN JAURÈS
92800 PUTEAUX, FRANCE

03 74 09 52 76
info-tcf@televic.com
www.televic-conference.fr

