Le condensé de l'ISE 2026

televic conference FRANCE

7 Marques 1 Écosystème

Rédigé par Televic Conference France

SOMMAIRE

Introduction : Le mot de Televic Conference France ..... Page 3

Nouveauté Televic Conference : D-Cerno DECIDE ..... Page 4

Nouveautés Lumens : VC-TR41N & VC-TR61N ..... Page 5

Nouveauté Nureva : Série HDX ..... Page 6

Nouveautés Arthur Holm : Nouveau D2 et AHTool ..... Page 7

Nouveautés Renkus-Heinz : ICLX-48S & Rhaon II ..... Page 9

LEA PROFESSIONAL — L’amplification intelligente ..... Page 10

Nouveauté QSTECH : Gamme X Wall Pure ..... Page 11

L'Écosystème : 7 marques au service de la convergence ..... Page 12

Expertise Televic Conference France ..... Page 13

Contact & prise de rendez-vous ..... Page 14

televic conference FRANCE

ISE 2026 : L'ESSENTIEL À RETENIR DE BARCELONE POUR VOS PROJETS

L'édition 2026 de l'ISE a confirmé une tendance claire : la technologie s'efface enfin pour laisser place à l'usage. On ne cherche plus seulement la performance brute, mais des outils qui simplifient la vie : des systèmes plus intuitifs, du matériel qui se fond discrètement dans l'architecture et des solutions qui communiquent enfin parfaitement entre elles.

Pour bien saisir ces évolutions, nos experts étaient présents sur les stands de nos 7 partenaires fabricants. Cette immersion nous a permis de voir comment toutes ces nouveautés s'articulent concrètement sur le terrain.

Aujourd'hui, nous avons choisi de ne pas vous présenter un simple catalogue d'équipements. Nous avons plutôt sélectionné pour vous des solutions qui fonctionnent réellement ensemble, pour vous garantir des espaces de réunion fluides et efficaces.

REVIVEZ L'IMMERSION DE NOS ÉQUIPES : DÉCOUVREZ NOS VLOGS QUOTIDIENS ET LES COULISSES DE L'ISE 2026

D-CERNO DECIDE : LE VOTE ÉLECTRONIQUE ENFIN SIMPLIFIÉ

Le D-Cerno DECIDE fait évoluer la plateforme éprouvée D-Cerno vers une solution complète pour réunions formelles en intégrant nativement la technologie de vote. Conçu spécifiquement pour les conseils municipaux, les conseils d'administration et les tribunaux, ce système "plug-and-play" élimine le besoin d'interfaces de vote tierces tout en garantissant une immunité totale contre les interférences de téléphones portables. Grâce à son architecture évolutive par logiciel, il permet de déployer une solution de discussion basique aujourd'hui et d'activer des fonctionnalités avancées demain sans aucun changement matériel.

Vote électronique et contrôle programmable

Le poste est équipé de cinq boutons de vote programmables s'adaptant à diverses procédures (Oui/Non, Abstention, choix multiples). Les résultats sont affichés en temps réel pour une transparence immédiate. De plus, un bouton programmable supplémentaire permet d'intégrer des commandes tierces, comme le contrôle de l'éclairage, l'appel d'un huissier ou le déclenchement de l'enregistrement.



Accessibilité et design inclusif

L'accessibilité est au cœur de la conception du D-Cerno DECIDE. Il intègre un retour haptique (vibration) pour fournir une confirmation tactile à chaque action, ainsi qu’un pavé tactile amovible (à commander séparément), garantissant une utilisation autonome et inclusive pour les participants malvoyants.

Flexibilité de gestion et audio multilingue

Grâce à une architecture logicielle souple, n'importe quelle unité peut être configurée instantanément comme poste "Président" ou "Délégué" sans modification matérielle. Le système gère également la sélection de langue (canal original + 1 traduction), ce qui le rend idéal pour les communautés multilingues nécessitant une solution d'interprétation simple et économique.

DÉCOUVRIR LE D-CERNO DECIDE

www.reallygreatsite.com

VC-TR41N & VC-TR61N : L’AUTOMATISATION VIDÉO PAR L’IA ET LE NDI

Lumens VC-TR61N – La puissance 4K et longue portée

Scénarios de suivi avancés : Modes Partition et Stage Au-delà du simple suivi, la VC-TR61N propose une véritable réalisation intelligente. Le "Mode Partition" permet de définir des zones prioritaires (comme un pupitre ou un tableau blanc) : dès que l'orateur y pénètre, la caméra ajuste automatiquement son plan. Le "Mode Stage" assure quant à lui un suivi fluide sur toute la largeur de la scène, garantissant que l'intervenant reste le point focal sans perdre le contexte de sa présentation.

Production double flux et composition PIP intégrée: Grâce à son architecture à double caméra, la VC-TR61N peut générer simultanément deux flux vidéo 4K indépendants (une vue panoramique globale et une vue serrée sur l'orateur). Elle permet également de créer une composition "Image dans l'Image" (PIP) directement en sortie HDMI ou USB, offrant une solution de diffusion dynamique sans nécessiter de mélangeur externe coûteux ou complexe.

Lumens VC-TR41N – La référence du suivi intelligent

Analyse contextuelle par double optique : La force de la VC-TR41N réside dans son système à double capteur : une caméra panoramique fixe analyse la scène en continu pendant que la caméra PTZ assure le suivi. Cette intelligence embarquée permet de distinguer un humain d'un écran ou d'une photo, garantissant un "Auto-framing" et un "Motion tracking" sans décrochage, même si l'orateur tourne le dos ou se déplace brusquement.

Polyvalence d'intégration et connectivité totale : Avec son zoom optique 20x et sa résolution 1080p à 60fps, elle s'adapte à la majorité des environnements professionnels. Sa conception facilite grandement le déploiement pour les intégrateurs grâce à des sorties simultanées HDMI, 3G-SDI, USB et IP (PoE), permettant une compatibilité totale avec les installations existantes et les nouveaux flux de travail basés sur le réseau.

NUREVA HDX * : L'AUDIO PRO SANS LA COMPLEXITÉ

Architecture unifiée et couverture totale via Microphone Mist™

Le système HDX repose sur la technologie "Unified Coverage Map". Contrairement aux installations classiques qui traitent chaque micro séparément, le processeur HDX fusionne tous les composants (barres audio et pods microphones) pour créer une grille unique de milliers de microphones virtuels. Cette approche garantit une couverture sonore uniforme du sol au plafond et d'un mur à l'autre : qu'un intervenant soit assis, debout ou en mouvement, sa voix est captée avec une clarté constante, sans "zones mortes".

Déploiement intelligent et calibration automatique continue

C'est l'atout majeur pour l'intégrateur et le gestionnaire de parc : le système se calibre de manière autonome. Si la disposition des tables change ou si du mobilier est ajouté, le HDX détecte les modifications de l'environnement acoustique et s'ajuste en temps réel. Pour les professionnels, cela signifie une réduction drastique des tickets de support et l'assurance d'une maintenance facilitée, sans avoir besoin de dépêcher un technicien spécialisé pour reprogrammer le DSP à chaque changement d'usage de la salle.

Intelligibilité avancée et accessibilité native via Auracast™

Pensée pour l'inclusion, la série HDX intègre la technologie Bluetooth Low Energy Auracast™. Cela permet de diffuser le flux audio de la conférence directement vers les appareils auditifs compatibles des participants, simplifiant ainsi la conformité aux normes d'accessibilité sans matériel tiers onéreux. Parallèlement, le système gère de manière autonome le "Voice Lift" adaptatif (amplification des voix lointaines dans la salle) et le "ducking" automatique pour le présentateur, assurant une intelligibilité parfaite pour l'audience locale et distante.

** Disponibilité et lancement commercial prévus pour Q3 2026.*

ARTHUR HOLM – L'ART DE LA TECHNOLOGIE INVISIBLE

Nouveau D2 : L'écran motorisé à inclinaison ergonomique

Le concept DB2 réinventé : Le moniteur rétractable emblématique revient dans une version redessinée, disponible en 17", 22" et 24", mais avec un impact minimal sur le mobilier.
L'innovation ergonomique (Inclinaison 20°) : Contrairement aux écrans verticaux qui peuvent gêner le contact visuel ou imposer une posture inconfortable, le D2 propose une inclinaison motorisée fixe de 20°. Cette angulation offre un confort de lecture optimal et des angles de vision parfaits pour les participants, tout en maintenant un profil bas sur le plateau.
Intégration simplifiée : Le nouveau cadre noir* est plus compact et plus fin. L'installation se fait par le dessus du plateau (top-loading), facilitant le travail du menuisier et de l'intégrateur. Une fois rétracté, il s'intègre parfaitement à la table.

** Une personnalisation est possible (ajout de prises type HDMI ou USB..)*



AHTool : La révolution maintenance

L'AHTool est un dispositif de diagnostic portable doté d'un écran tactile de 5 pouces. Il se connecte directement aux équipements pour centraliser configuration et dépannage.
Diagnostic sans démontage : Permet de vérifier l'état des capteurs, des moteurs et de l'électronique sans avoir à dévisser l'écran ou à ramper sous la table.
Configuration rapide : Ajustement des paramètres, adressage des unités et mises à jour logicielles.
Historique : L'outil capture et exporte des fichiers de données pour analyser les causes racines d'une panne ou assurer une maintenance préventive.

ARTHUR HOLM – L'ART DE LA TECHNOLOGIE INVISIBLE

D3 (Version Fixe)

Lancement d'une version affinée du Dynamic3 (17,3") sans système de rotation. Idéal pour les espaces où la profondeur d'intégration est limitée mais où l'on souhaite conserver l'écran rabattable à plat sur la table.

Gamme Rise (Affichage dynamique)

Désormais disponibles en versions Portrait et Paysage (17,3"), ces écrans sont conçus pour s'intégrer dans les murs ou les bureaux d'accueil, offrant une solution élégante pour la signalétique ou l'enregistrement des visiteurs.



Nouvelles finitions

Les moniteurs manuels des gammes AH1 et AH2 sont désormais disponibles dans une nouvelle finition anodisée naturelle. Ce ton répond aux exigences esthétiques des architectes pour une intégration fluide dans les designs d'intérieur haut de gamme.

ICLX-48S : LA PUISSANCE INVISIBLE

Une intégration architecturale unifiée : Le ICLX-48S adopte le même format (largeur et profondeur) que les colonnes de médiums/aigus de la série IC Live X. Cette modularité permet de créer une ligne sonore continue et épurée, que le système soit accroché ou fixé au mur, éliminant ainsi le besoin de caissons au sol souvent inesthétiques ou impossibles à placer dans les lieux classés.
Performance et puissance en format colonne : Sous sa silhouette fine, le ICLX-48S embarque quatre woofers de 8 pouces haute performance dotés de la technologie "double entrefer". Ce design technique lui permet d'atteindre une pression acoustique de 123 dB SPL et de descendre jusqu'à 38 Hz, garantissant une restitution percutante des contenus multimédias et de la musique sans aucune distorsion.

DEMANDER UNE DÉMO



OmniBeam : le guidage sonore automatisé L'innovation centrale de RHAON 3 réside dans l'algorithme OmniBeam. Là où la configuration d'une colonne directive demandait autrefois des réglages manuels complexes, OmniBeam automatise le processus grâce à la fonction "Snap to Audience". L'algorithme calcule instantanément la courbure acoustique idéale pour couvrir précisément l'auditoire tout en évitant les surfaces réfléchissantes (murs, plafonds).
Gain de temps et fiabilité de déploiement : Pour l'intégrateur, RHAON 3 simplifie radicalement la mise en service. En quelques secondes, le système génère une couverture optimisée garantissant une intelligibilité parfaite. Cette automatisation réduit les tickets de support et les ajustements post-installation, tout en assurant un résultat sonore constant et prédictible, même dans les environnements à l'acoustique difficile.

LEA PROFESSIONAL — L’AMPLIFICATION INTELLIGENTE ET CONNECTÉE

LEA Professional redéfinit les standards de l’amplification en fusionnant puissance audio et technologies IoT. À l’ISE 2026, la marque a démontré comment l’accès natif au Cloud transforme la gestion des infrastructures sonores en un service proactif, sécurisé et ultra-efficace.

01 Puissance et flexibilité : technologie Smart Power Bridge

Les amplificateurs de la Connect Series offrent une densité de puissance exceptionnelle dans un châssis compact. Grâce au Smart Power Bridge, il est possible de doubler la puissance sur un canal sans impacter les performances des autres voies, permettant de mixer des enceintes basse impédance et haute impédance (70V/100V) sur un même système.

02 Maintenance prédictive via le LEA Cloud

C’est l’innovation majeure pour les gestionnaires de parcs : un contrôle total et sécurisé à distance. Le LEA Cloud permet de surveiller l’état de santé des systèmes en temps réel, de recevoir des alertes instantanées et d’ajuster les paramètres sans déplacement physique, réduisant ainsi drastiquement les coûts d’exploitation.

03 Intégration optimisée et format Demi-Rack

Les solutions half-rack de LEA apportent une puissance professionnelle dans un format réduit, idéal pour les racks encombrés ou les intégrations discrètes. Avec trois modes de connexion (Wi-Fi, point d’accès ou Ethernet), l’intégration réseau est instantanée, garantissant une interopérabilité fluide avec l'ensemble de l'écosystème Televic.

NOUVELLE GAMME PURE : L'IMMERSION VISUELLE TOTALE

DÉCOUVRIR LA GAMME PURE



L’immersion absolue du design "Borderless" : Le modèle X Wall Pure se distingue par une conception sans bordure sur les quatre côtés, idéale pour les salles de conseil et les environnements où la technique doit s’effacer devant l’image. La version V3 Pure pousse cette logique encore plus loin grâce à la technologie de packaging COB (Chip-On-Board) full flip-chip, offrant un ratio écran/corps de 98,6 %. Son châssis en magnésium-aluminium de seulement 31 mm d’épaisseur permet une installation murale directe, supprimant le besoin de structures en acier coûteuses et complexes à monter.

Puissance autonome et environnement : Android 13.0 L’approche de QSTECH repose sur l'architecture "All-in-One" : l’écran n’est plus un simple diffuseur, mais une plateforme intelligente autonome. Embarquant un processeur 8 cœurs et tournant sous Android 13.0, ces systèmes gèrent des flux vidéo haute définition et des présentations complexes sans lecteur externe. La connectivité est simplifiée par le concept "Single-Cable Operation", tandis que l'intégration native du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2 assure un partage d'écran sans latence, offrant à l'utilisateur final une interface aussi intuitive que celle d'une Smart TV.

Éco-conception et efficacité énergétique 24/7 : Pour répondre aux exigences RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de plus en plus strictes, QSTECH a optimisé la gestion énergétique de ses dalles. Conçu pour un fonctionnement continu dans des centres de crise ou des halls d'accueil, le X Wall Pure brille par sa sobriété en mode veille : sa consommation chute à ≤0,5 W. Pour les institutions et les grandes entreprises, c'est l'assurance d'une performance visuelle durable qui minimise l'empreinte électrique sur le long terme.

7 MARQUES, 1 ÉCOSYSTÈME

Televic Conference & TranscribIA : Le cœur de la réunion. Des systèmes de conférence filaires et sans fil garantissant une gestion des débats fluide, le vote électronique et la transcription automatique par IA.

Lumens & Nureva : La convergence audio-vidéo intelligente. Les barres de son Nureva (technologie Microphone Mist) s'associent nativement aux caméras Lumens pour un suivi automatique de l'orateur par la voix, sans intervention humaine.

Televic Conference & Lumens : L'image au service de la parole. Une synergie native permettant aux caméras de se focaliser instantanément sur l'orateur dès l'activation de son micro, garantissant une réalisation vidéo fluide sans intervention humaine.



Televic Conference & Arthur Holm : Le prestige technologique invisible. L'intégration des microphones Televic sur les solutions motorisées Arthur Holm (comme le DynamicTalk) permet une dissimulation totale du matériel.

Renkus-Heinz & LEA Professional : L'infrastructure de puissance. Des colonnes acoustiques à directivité contrôlée pilotées par des amplificateurs intelligents et connectés au Cloud, pour une couverture sonore parfaite dans les lieux complexes.

QSTECH & TranscriLive : Le canevas visuel immersif. Un affichage LED grand format servant de support central pour diffuser les présentations et les flux de transcription en temps réel, garantissant une accessibilité totale et une immersion visuelle absolue sans lecteur externe.

EXPERTISE TELEVIC CONFERENCE FRANCE : VOTRE PARTENAIRE DE RÉUSSITE

Televic Conference France ne se limite pas à la simple fourniture de matériel. En tant que distributeur à valeur ajoutée, notre mission est d'être le trait d'union entre les innovations mondiales et vos projets locaux. Nous accompagnons les intégrateurs et les bureaux d'études à chaque étape, de la conception technique à la mise en service, pour garantir que chaque espace de communication soit une réussite totale.

- **Accompagnement et conseil expert**

  Grâce à nos Business Units spécialisées (Collectivités, Éducation, Secteur Privé), nous apportons une expertise métier pour élaborer des solutions répondant aux attentes précises des utilisateurs finaux.

- **Showrooms immersifs (Paris & Lille) :**

  Parce que le test réel est irremplaçable, nous mettons à votre disposition notre showrooms à Paris et nos différentes salles à Roncq (Lille). Vous pouvez y essayer nos solutions en conditions réelles et valider les configurations avec vos clients avant le déploiement.

- **Support technique et réactivité**

  Notre équipe de support local assure une assistance réactive et un service après-vente de proximité, sécurisant ainsi la pérennité de vos installations audiovisuelles.

RÉSERVER MA DÉMONSTRATION AU SHOWROOM (PARIS/LILLE)

COMMENT COLLABORER AVEC NOUS ?

Nos experts vous accompagnent dès l'avant-projet pour valider l'interopérabilité de vos solutions techniques.
profitez de démonstrations dans nos showrooms de paris ou lille et d'un support complet pour sécuriser vos cahiers des charges.

COORDONNÉES

info-tcf@televic.com

03 74 09 52 76

Lille - siège social
5 rue Pierre Antoine Delahousse
59223, Roncq
France

Paris - Showroom
Tour AVISO - 49 Quai de Dion Bouton - Accueil au Bat A
92800, Puteaux
France

Suivez-nous

ÉLABORONS ENSEMBLE VOTRE PROCHAIN PROJET